



## JOLLY

STRAHLER - ПРОЖЕКТОРЫ

**JOLLY** sind kompakte, funktionale Strahler mit multifunktionellen Eigenschaften, für Halogenmetaldampf- und Natriumhochdrucklampen 70-400W, mit symmetrischen und asymmetrischen Reflektoren. Sie bieten:

- hohe Betriebswirkungsgrade
- Robustheit und Zuverlässigkeit
- extrem leichte Installation und Wartung.

Die Jolly Strahler werden komplett in der Niederlassung von SBP in Ghisalba produziert. Dank der ausgefeilten Produktkonstruktion und der Prozessautomatisierung zeichnen sie sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus.

Jolly ist in zwei Größen lieferbar:

- **JOLLY 1** 70-150W RX7s
- **JOLLY 2** 150-400W E40.

**JOLLY** – серия многоцелевых прожекторов под металлогалогенные и натриевые лампы высокого давления мощностью 70-400Вт. Идеально спроектированный и надежный световой прибор JOLLY поставляется с симметричным или асимметричным отражателем, обеспечивающим высокий уровень КПД прожектора.

Характеристики прожектора JOLLY:

- Высокий уровень КПД светового потока.
- Прочная и надежная конструкция.
- Легкий и простой монтаж/техобслуживание.

Прожекторы JOLLY производятся на полностью автоматизированной линии завода SBP (Италия), что гарантирует высокое качество продукции.

Прожекторы JOLLY поставляются в двух типоразмерах:

- **JOLLY 1** 70-150Вт RX7s
- **JOLLY 2** 150-400Вт E40.







Jolly 1-2		CLASS I	IP 65	F	1m	Jolly 1	IK 07 3J	max 4,7kg	0,025m <sup>2</sup>	0,074m <sup>2</sup>	PG11 Ø5-10	Jolly 2	IK 08 5J	max 10kg	0,056m <sup>2</sup>	0,17m <sup>2</sup>	M20x1,5 Ø10-14	CE
-----------	--	---------	-------	---	----	---------	-------------	-----------	---------------------	---------------------	---------------	---------	-------------	----------	---------------------	--------------------	-------------------	----



JOLLY 1



JOLLY 2




Jolly 1 - Jolly 2: KONSTRUKTIONS DATEN

- Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckgusslegierung, nach Sandstrahlen und Phosphorchromatierung in silbergrau (RAL 9006) pulverlackiert, korrosionsbeständig.
- Reflektoren aus gegläntzem und eloxiertem Reinaluminium.
- Gehärtete Glasabdeckscheibe, glasiert, unverlierbar während der Wartungsarbeiten dank Scharnieren aus Technopolymer.
- Dichtungen aus dauerhaftem Silikongummi.
- Unverlierbare Verschlussclips aus strängezogenem und eloxiertem Aluminium, mit Edelstahlfeder.
- Haltebügel aus Stahl silbergrau (RAL 9006) pulverlackiert.
- Jolly 1: Reißfeste Kabelverschraubung PG11 für Leiter H05RN-F 3G1 Ø5-10mm.
- Jolly 2: Reißfeste Kabelverschraubung M20x1,5 für Leiter H05RN-F 3G1 Ø10-14mm.
- Äußere Verschraubung aus Edelstahl.

КОМПОНЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ

- Корпус из литого алюминия, подвергнут пескоструйной обработке, предварительно хромирован, обладает стойкостью к коррозии и имеет порошковое полиэфирное покрытие серого цвета RAL 9006.
- Симметричные и асимметричные отражатели выполнены из полированного и анодированного алюминия очень высокой степени очистки.
- Плоское закаленное стекло толщиной крепится на петлях, что обеспечивает легкое техобслуживание.
- Долговечное силиконовое уплотнение
- Фиксирующие защелки из экструдированного анодированного алюминия и с пружиной из нержавеющей стали.
- Крепежная лира из нержавеющей стали серого цвета.
- JOLLY 1: Сальниковый ввод PG11 IP68 для кабеля H05RN-F 3G1 Ø5-10мм с защитой от вырывания провода.
- JOLLY 2: Сальниковый ввод M20x1,5 IP68 для кабеля H05RN-F 3G1.5-2.5 Ø10÷14мм с защитой от вырывания провода.
- Внешние винты из нержавеющей стали.





### Jolly 1 Sim.



94

05208694  
05208794

Symmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Симметричный широкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS

### Jolly 1 Asim.



94

05208894  
05208994

Asymmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Асимметричный широкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS/MH-TD / CDM-TD/NAV-TS



### Jolly 1 Circ.



94

05226794  
05226894

Kreisförmiger Reflektor mit tiefstrahlender Lichtemission - Круглосимметричный узкий луч

70W	RX7s	SD-MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS
150W	RX7s	SD-MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS






### JOLLY 2 Sim.



94

05187794  
05187994  
05188194  
05187894  
05188094

Symmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Симметричный широкий луч

150W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/CDO-TT
250W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus






### JOLLY 2 Asim.



94

05188294  
05188494  
05188694  
05188394  
05188594

Asymmetrischer Reflektor / tiefbreitstrahlend - Асимметричный широкий луч

150W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/CDO-TT
250W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-T/D
400W	E40	ST-MT		NAV-T/SON-T/HQI-BT/D
250W	E40	MT		HPI-T Plus
400W	E40	MT		HPI-T Plus



### JOLLY 2 Circ




94

05225894  
05225994

Kreisförmiger Reflektor mit tiefstrahlender Lichtemission - Круглосимметричный узкий луч

150W	RX7s	MD		HQI-TS / MH-TD / CDM-TD / NAV-TS
250W	Fc2	SD		HQI-TS / MH-TD



17:45

C13

C14

建行个人理财  
从容驾驭财富